

HOTEL



Remoter iVMS Client

VIDEOÜBERWACHUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT IN HOTELS UND PENSIONEN

Die Lösungen von Hikvision wurden konzipiert, um alle Sicherheitsanforderungen im Hotel- und Gaststättengewerbe zu erfüllen. Alle Bereiche, vom Foyer bis zu den oberen Etagen, vom Empfangsschalter bis zu den Gängen, lassen sich diskret überwachen, und dasselbe gilt auch für Außenbereiche wie Eingänge und Parkplätze, Wellness-, Fitness- und Freizeiteinrichtungen. Die hochauflösenden Systeme von Hikvision liefern gestochen scharfe Bilder, die akkurate Details unter allen Lichtbedingungen aufzeichnen - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes.

HOTELS

HD- UND FULL HD-KAMERAS LÖSUNGEN MIT HOHER AUFLÖSUNG FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND VIELSEITIGKEIT



Rotationsmodus



Mit Spitzentechnologie wie HDTVl erlauben die Hikvision-Lösungen eine Ergänzung bestehender Sicherheitssysteme durch Megapixel Turbo HD-Kameras mit bis zu Full HD (1920 x 1080)-Auflösung. Alternativ können sie komplett in ein System umgewandelt werden, das vollständig auf einem IP-Netzwerk basiert und so die bestmögliche Kapitalrendite bereitstellt. Die innovative WDR-Technologie ermöglicht die Identifikation von Objekten und Menschen vor starkem Gegenlicht und liefert qualitativ hochwertige Bilder selbst unter schlechten Lichtverhältnissen. Die Rotationsfunktion optimiert die Ansichten in Korridoren mit Hotelzimmern, um die volle Tiefe des Blickwinkels auszuschöpfen.



Herkömmliche Kamera

WDR

COMPACT MINI DOMES: EINE DISKRETE ÜBERWACHUNG DES EMPFANGSSCHALTERS



Der Hightech-Look der Compact Mini Dome-Kameras von Hikvision eignen sich perfekt für den Empfangsbereich. Auflösung in HD oder Full HD und kompakte Größe garantieren Bilder in ausgezeichneter Qualität sowie ein attraktives Design. Dank der HDTVl-Technologie kann die bestehende Verkabelung zur Verbindung des Systems verwendet werden, sodass alle Vorteile der hohen Definition mit minimaler Unterbrechung genutzt werden können.

EINE FUNKTIONALE LÖSUNG FÜR ALLE WICHTIGEN PUNKTE

SICHERHEIT AM EMPFANGSSCHALTER

Diese Anwendung verwendet eine unauffällige Netzwerk-IP Full HD Megapixel-Kamera mit Weitwinkel, die an die Seiten des Empfangsbereichs montiert ist, um die Aktivitäten am Schalter besser überwachen zu können. Alternativ sorgt eine HDTV-Kamera für dieselbe Qualität wie eine Full HD Megapixel-Kamera und kann ältere Technologie ersetzen, während die bestehende Verkabelung genutzt wird.



SICHERHEIT IM FOYER

Für diese Bereiche empfehlen wir eine Fisheye IP Megapixel-Kamera mit der Möglichkeit einer 360°-Rundumsicht. Ihre hohe Auflösung erfasst kleinste Details, und ausgehend von einem einzigen Punkt wird der gesamte Foyer-Bereich aufgezeichnet. Die eingebaute Dewarting-Funktion kann das 360°-Bild in unterschiedlichen Betrachtungsmodi direkt aus der Kamera entzerrt übertragen.

SICHERHEIT AUF DEN ETAGEN, IN KORRIDOREN UND TREPPENHÄUSERN

Diese Anwendung verwendet eine unauffällige vandalismussichere IP Full HD Megapixel-Kamera mit Infrarot-Strahler, die für hohe Detailgenauigkeit konzipiert wurde. Alternativ kann eine HDTV Full HD Megapixel-Lösung zur Nutzung der bestehenden Verkabelung installiert werden. Die Rotationsfunktion der Kamera erlaubt einen vertikalen Blick auf die Korridore in ihrer Länge und Tiefe, sodass die verfügbaren Pixel maximal genutzt werden.



SICHERHEIT IN AUSSENBEREICHEN UND AUF PARKPLÄTZEN

Robuste, vandalismussichere Full HD-Megapixel-Kameras untersuchen die Dunkelheit und sorgen für den besten verfügbaren Schutz. Sie verfügen über einen Sabotagealarm und einen Tag-/Nacht-Sensor sowie einen Infrarot-Strahler. Für Bedingungen, in denen eine noch sorgsamere Überwachung erforderlich ist, sind ExIR-Kameras in der Lage, Infrarotlicht gleichmäßig über einen Bereich in bis zu 50 m Entfernung zu verteilen. Sie halten ein wachsames Auge auf die empfindlichsten Bereiche, wie Eingänge für Fußgänger und Fahrzeuge, Ausgänge und Parkplätze, und erfassen rund um die Uhr alle Außenbereiche mit Freizeitaktivitäten. Verfügbar für IP-Netzwerke und mit HDTV-Technologie.

360°-LÖSUNGEN IMMER GREIFBAR AUF PCS, SMARTPHONES UND TABLETS

Ihre gesamte Sicherheitssituation in greifbarer Nähe, überall. Überwachen Sie die Videokameras vor Ort mit iVMS-4200-Software für PCs (Windows) und aus der Ferne mit iVMS-4500 (Android, Windows Phone und iOS): Auf diese Weise steuern Sie alles ausgehend von Ihrem Tablet oder Smartphone, unabhängig davon, wo Sie sind.



IP-Lösung (für neue Systeme)

1 Recorder	NVR DS-7716NI-ST		16 Kanäle - 16 PoE-Ports - redundante Aufzeichnung - Netzwerklaufwerk (NAS) - Speicher von bis zu 4 HDD (jeweils 6 TB, nicht inbegriffen) - flexible Speicherung - HDMI/VGA in Full HD
1 Kamera für den Empfangsbereich	Compact Mini Dome DS-2CD2142FWD-I		4 MP oder Full HD - 20 fps oder 25 fps Echtzeit - 0,01 Lux - innen/außen - Smart IR - vandalismussicher - 3D-DNR - WDR 120 dB - kompakt und diskret - einfache Installation
1 Kamera für das Foyer	Fisheye DS-2CD6362F-IVS		6 MP - 20 fps oder Echtzeit 25 fps - 0,05 Lux - 360°-Aufzeichnung - innen/außen - Smart IR - vandalismussicher - 3D-DNR - WDR - eingebautes Dewarping - kompakt - einfache Installation
4 Kameras für Korridore	Compact Mini Dome DS-2CD2142FWD-I		4 MP oder Full HD - 20 fps oder 25 fps Echtzeit - 0,01 Lux - innen/außen - Smart IR - vandalismussicher - 3D-DNR - WDR 120 dB - kompakt und diskret - einfache Installation
4 beliebige IP-Kameras für Außenbereiche und Parkplätze, unter anderem:	Minidome DS-2CD2742FWD-IZS		4 MP oder Full HD - 20 fps 25 fps Echtzeit - 0,01 Lux - innen/außen - Smart IR - vandalismussicher - 3D-DNR - WDR - motorisiertes varifokales Objektiv 2,8-12mm - einfache Installation
	Compact Bullet DS-2CD2T42FWD-I5		4 MP oder Full HD - 20 fps 25 fps Echtzeit - 0,01 Lux - außen - Smart EXIR - 3D-DNR - WDR 120 dB - einfache Installation

Tribrid-Lösungen (für bestehende Systeme)

1 Recorder	DVR DS-7316HQHI-SH		18 Kanäle (von 16+2IP bis zu0+18 IP)- Tribrid (analog, HDTVl, IP) - redundante Aufzeichnung - Netzwerklaufwerk (NAS) - Speicher von bis zu 4 HDD (jeweils 4TB, nicht inbegriffen) - flexible Speicherung - HDMI/VGA in Full HD
1 Kamera für den Empfangsbereich	Compact Mini Dome DS-2CE56D5T-IRM		3 MP oder Full HD - 20 fps oder 25 fps Echtzeit - 0,07 Lux - innen/außen - Smart IR - vandalismussicher - 3D-DNR - WDR - kompakt und diskret - einfache Installation
1 Kamera für das Foyer	Fisheye DS-2CD6332FWD-IVS		3 MP - 20 fps oder Echtzeit 25 fps - 0,1 Lux - 360°-Aufzeichnung - innen/außen - Smart IR - vandalismussicher - 3D-DNR - WDR 120 dB - eingebautes Dewarping - kompakt - einfache Installation
4 Kameras für Korridore	Compact Mini Dome DS-2CE56D5T-IRM		3 MP oder Full HD - 20 fps oder 25 fps Echtzeit - 0,07 Lux - innen/außen - Smart IR - vandalismussicher - 3D-DNR - WDR - kompakt und diskret - einfache Installation
4 beliebige IP-Kameras für Außenbereiche und Parkplätze, unter anderem:	Minidome DS-2CE56D5T-AVPIR3		Full HD HDTVl - Echtzeit - 0,01 Lux - innen/außen - vandalismussicher - Smart IR - CVBS- und HDTVl-Videoausgabe - varifokal 2,8-12 mm - kompakt-einfache Installation
	Compact Bullet DS-2CE16D5T-AVFIT3		Full HD HDTVl - Echtzeit - 0,01 Lux - außen - Smart IR - CVBS- und HDTVl-Videoausgabe - varifokal 2,8-12 mm - kompakt-einfache Installation

Die oben beschriebene Lösung zeigt Beispiele einiger Standardsituationen und ist an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anpassbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info.eu@hikvision.com.

Die Produkte und Dienstleistungen von Hikvision stellen maximale technische und betriebliche Vielseitigkeit bereit und ermöglichen Ihnen, das beste Sicherheitssystem für Ihre speziellen Bedürfnisse zu entwerfen und handzuhaben, während Sie gleichzeitig die Standardanforderungen für Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen zur Videoüberwachung erfüllen.

FISHEYE-ÜBERWACHUNGSKAMERAS: 360°-ANSICHT DES FOYERS



Für große Bereiche, wo viele Menschen kommen und gehen, muss es einen deutlichen Gesamtüberblick geben. Dank ihres raffinierten Designs kann die Fisheye-Kamera die Arbeit von bis zu vier herkömmlichen Kameras übernehmen. Die Hikvision Fisheye-Kamera kann mehrere Bilder aus unterschiedlichen Winkeln von nur einem Aufzeichnungspunkt erzeugen. Keine toten Winkel mehr in den Videoaufzeichnungen des Foyers.



NETZWERK-VIDEO-RECORDER: EIN SICHERER ORT, UM BILDER ZU SPEICHERN UND ABZURUFEN



Sicherheit und Komfort der Gäste sind von ausschlaggebender Bedeutung und müssen mit äußerster Diskretion gehandhabt werden.

Hikvision NVR- und DVR Turbo HD-VideoRecorder erlauben die Aufzeichnung von Bildern und Videos, das auf unterschiedliche Weise und auf verschiedenen Datenträgern (internen und externen Festplatten, online) aufgezeichnet wird. Das System kann sogar eine redundante Aufzeichnung auf den verschiedenen Datenträgern vornehmen, sodass die Videoüberwachung unterbrechungsfrei fortgesetzt werden kann, wenn das System von Behörden verwendet werden muss.



VIDEOÜBERWACHUNGSLÖSUNGEN FÜR SICHERHEIT IN HOTELS UND PENSIONEN

HOTELS



© 2016 Hikvision Europe - Alle Rechte vorbehalten - Hotel@16

Die Videoüberwachungslösungen von Hikvision sind die perfekte Antwort auf den Sicherheitsbedarf Ihres Geschäfts. Hikvision - Produkte, denen Sie vertrauen können.

Vertrieben von:



HIKVISION

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com